



Lista de herramientas para la instalación de Poly-Crete HF

Esta lista de herramientas es una lista de verificación integral de los materiales y las herramientas necesarios para una

Instalación del sistema de recubrimiento para pisos Poly-Crete HF.

*Los artículos en **negritas** son obligatorios.*

Preparación de la superficie:

Escarificador	___	Esmeriladora/rectificadora de 4"	___
Máquina de limpieza con chorro de perdigones	___	Discos de diamante	___
Aspiradoras adecuadas	___	Martillo de cincelar	___
Sierra de corte para grietas	___	Cinceles de 1" y 3" (para lo anterior)	___
Esmeriladora/rectificadora de 7"	___	Cortaladrillos de 4"	___
Diversas escobas	___	Pala	___
Carretilla	___		

Estación de mezcla:

Mezclador de Duracrete (1 cada 2 capas)	___	Varillas para mezclar	___
Baldes de mezcla de acero de 19 litros (5 galones)	___	Herramienta para pintores 5 en 1	___
Carro para trasladar la mezcla al piso	___	Trapos de limpieza	___
Cartón	___	Termómetro de superficie	___
Trapos de limpieza	___	Guantes de goma (hule)	___
Máscara para el polvo	___	Cables de extensión	___
Hojas de polietileno de 0,1 a 0,2 mm (4 a 6 mil)	___	Cinta adhesiva para ductos	___
Bolsas de basura	___		



Lista de herramientas para la instalación de Poly-Crete HF (*continuación*)

Equipos de aplicación:

Rodilleras	___	Llanas de acabado (4" de ancho y más)	___
Llanas/planas	___	Dosificador	___
Guantes de goma (hule)	___	Bastidores para rodillos de 9"	___
Bastidores para rodillos de 18"	___	Fundas para rodillos de fibra de 3/8"	___
Extensiones (bastones) para rodillos	___	Bandeja para rodillos	___
Xileno	___	Cartón	___

Equipo de limpieza:

Disolvente (xileno)	___	Brochas de cerdas duras de 5 cm/8 cm (2"/3")	___
Balde de 8 litros (2 galones)	___	Trapos de limpieza	___

Seguridad:

Cascos de seguridad	___	Lavaojos portátil	___
Gafas de seguridad	___	Extintor de incendios (tipo B)	___
Respiradores (si fuera necesario)	___	Máscaras para el polvo	___
Tapones para los oídos	___	Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS)	___
Cinta adhesiva de precaución	___	Botas	___
Conos de seguridad	___	Guantes de látex	___
Guantes de cuero	___		



Lista de herramientas para la instalación de Poly-Crete HF (*continuación*)

Reparación del concreto:

Sierra de corte para grietas	___	Nivel de carpintero	___
Raspadores	___	Almohadillas para fregar	___
Sierra para concreto	___	Discos abrasivos	___
Discos de corte de diamante	___	Discos ZEC (grano 16)	___
Disco de carburo	___	Martillo de cincelar	___
Disco de desbaste de diamante de 7"	___	Regla	___
Disco de desbaste de diamante de 4"	___		



Lista de herramientas para la instalación de Poly-Crete MD

Esta lista de herramientas es una lista de verificación integral de los materiales y las herramientas necesarios para una

Instalación del sistema de recubrimiento para pisos Poly-Crete MD, MDB.

*Los artículos en **negritas** son obligatorios.*

Preparación de la superficie:

Escarificador	___	Esmeriladora/rectificadora de 4"	___
Máquina de limpieza con chorro de perdigones	___	Disco de diamante	___
Aspiradoras adecuadas	___	Martillo de cincelar	___
Sierra de corte para grietas	___	Cinceles de 1" y 3" (para lo anterior)	___
Esmeriladora/rectificadora de 7"	___	Cortaladrillos de 4"	___
Diversas escobas	___	Pala	___
Carretilla	___		

Estación de mezcla:

Mezclador de alto par motor	___	Varillas para mezclar	___
Baldes de mezcla de acero de 19 litros (6 galones)	___	Herramienta para pintores 5 en 1	___
Paleta de mezcla en espiral de 4"	___	Trapos de limpieza	___
Máscara para el polvo	___	Termómetro de superficie	___
Trapos de limpieza	___	Guantes de goma (hule)	___
Cartón	___	Cables de extensión	___
Hojas de polietileno de 0,1 a 0,2 mm (4 a 6 mil)	___	Cinta adhesiva para ductos	___
Carro para trasladar la mezcla al piso	___	Bolsas de basura	___



Lista de herramientas para la instalación de Poly-Crete MD (*continuación*)

Equipos de aplicación:

Jalador nivelador	___	Llanas de acabado (4" de ancho)	___
Rodillo dentado (de pico) de 15/16"	___	Llana con muesca en V de 1/2"	___
Guantes de goma (hule)	___	Llanas/planas	___
Baldes de 8 litros (2 galones)	___	Cartón	___
Limpiaventanas de 12"	___	Bastidores para rodillos de 9"	___
Bastidores para rodillos de 18"	___	Fundas para rodillos de fibra de 3/8"	___
Diversas escobas	___	Brochas de cerdas duras de 5 cm/8 cm (2"/3")	___

Equipo de limpieza:

Disolvente (xileno)	___	Brochas de cerdas duras de 5 cm/8 cm (2"/3")	___
Balde de 8 litros (2 galones)	___	Tropos de limpieza	___

Seguridad:

Cascos de seguridad	___	Lavaojos portátil	___
Gafas de seguridad	___	Extintor de incendios (tipo B)	___
Respiradores (si fuera necesario)	___	Máscaras para el polvo	___
Tapones para los oídos	___	Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS)	___
Cinta adhesiva de precaución	___	Botas	___
Conos de seguridad	___	Guantes de látex	___
Guantes de cuero	___		



Lista de herramientas para la instalación de Poly-Crete MD (*continuación*)

Reparación del concreto:

Sierra de corte para grietas	___	Nivel de carpintero	___
Raspadores	___	Almohadillas para fregar	___
Sierra para concreto	___	Discos abrasivos	___
Discos de diamante	___	Discos Zec (grano 16)	___
Disco de carburo	___	Martillo de cincelar	___
Disco de desbaste de diamante de 7"	___	Regla	___
Disco de desbaste de diamante de 4"	___		

4/30/12

